

**Farbtonkarte
Shade-Card**



farbpigmente colourpigments

seit 1902 since 1902



SCHOLZ liefert hochwertige **Farbpigmente** zur dauerhaften Einfärbung von Baustoffen, Farben & Lacken, Kunststoffen und Papier.

Für jede denkbare Anwendung haben wir das richtige Pigment in der richtigen Form: bewährtes Pulver, problemlos zu verarbeitende Flüssigfarben, leicht dosierbares, staubarmes Granulat oder die neueste Entwicklung Bayferrox® C-Compact Pigment.

Um Ihren Wünschen gerecht zu werden, stehen verschiedene Verpackungssysteme zur Auswahl:

Papiersäcke, Plastiksäcke, wasserlösliche Säcke, Big Bags, Container, Hobbocks, Trommeln sowie weitere Verpackungsarten auf Anfrage.

Für Ihre Dosieranforderungen steht Ihnen die **Scholz Dosiertechnik** zur Verfügung.

Gehen Sie mit uns auf Nummer Sicher, denn wir praktizieren Qualitätssicherung von Anfang an.

Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001



Zertifikat Registrier-Nr. KLN 0929975



SCHOLZ supplies high-quality **colour pigments** for the permanent colouring of building materials, varnish & paint, plastics and paper.

We supply the right pigment in the right form for every application you might think of: proven powder pigments, easy processing liquid colours, low dust granulated pigments that can be easily metered, or the new developed Bayferrox® C-compact pigment.

In order to meet your requirements, a great variety of packing systems is available for your selection:

paper bags, plastic bags, water-soluble bags, big bags, containers, hobbicks, drums as well as further packing systems on request.

Scholz Metering Systems are at your disposal for all questions regarding dosing.

Take the safe way with us. Quality Assurance comes first for us from the very beginning.

We are certified according to DIN ISO 9001.



Approval Certificate No. KLN 0929975

BAYFERROX®

Vollton / Full shade



Rot/Red 105 M



Rot/Red 110



Rot/Red 120 N



Rot/Red 120



Rot/Red 130



Rot/Red 130 B



Rot/Red 140



Rot/Red 160



Rot/Red 180






Rot/Red 222



Rot/Red 225

Aufhellung / Reduction 1:5



BAYFERROX®

Vollton / Full shade



Gelb/Yellow 415



Gelb/Yellow 420



Gelb/Yellow 1420



Gelb/Yellow 910



Gelb/Yellow 915



Gelb/Yellow 920



Gelb/Yellow 930



Gelb/Yellow 960



Gelb/Yellow 3905



Gelb/Yellow 3950

Aufhellung / Reduction 1:5



Mikronisierte Typen: 3420, 3905, 3910, 3920, 3950

Micronized Types: 3420, 3905, 3910, 3920, 3950

Alle Rottöne (außer 225) sind auch mikronisiert erhältlich.
All red shades (except 225) are also available as micronized types.

BAYFERROX®

Vollton / Full shade



Braun/Brown 600



Braun/Brown 610



Braun/Brown 640




Braun/Brown 645 T



Braun/Brown 655



Braun/Brown 660



Braun/Brown 663



Braun/Brown 686

Aufhellung / Reduction 1:5



BAYFERROX®

Vollton / Full shade



Schwarz/Black 306



Schwarz/Black 316



Schwarz/Black 318



Schwarz/Black 320



Schwarz/Black 330



Schwarz/Black 360



Schwarz/Black 303 T

Mikronisierte Type: 318 M

Micronized Type: 318 M

Temperaturbeständige Type: 303 T

Heat resistant type: 303 T

Aufhellung / Reduction 1:5



BAYFERROX®

»N«-Typen: Farbstarke Brauntypen nur für die Bauindustrie

»N«-Types: Brown types of high tinting strength especially for the Building Industry

4% in Grauzement/
4% in grey cement



Braun/Brown 610 N



Braun/Brown 655 N

4% in Weißzement/
4% in white cement



BAYFERROX® G

Sprüh-Granulate/ Spray Granules

Rot/Red: 110 G, 120 NG, 130 G, 180 G,
235 G, 503 G
Gelb/Yellow: 920 G, 960 G, 965 G
Braun/Brown: 600 NG, 610 NG, 615 G, 655 NG,
660 NG, 663 G, 686 G
Schwarz/Black: 318 G, 330 G, 365 GP

Grün/Green: GN-G

Weiß/White: Titandioxid Granulat/
Titanium Dioxide Granules

BAYFERROX® C

Compact-Pigmente/ Compact Pigments

Rot/Red: 110 C, 130 C
Gelb/Yellow: 965 C
Braun/Brown: 615 C
Schwarz/Black: 318 C, 330 C

BAYER Chromoxidgrün/ BAYER Chromium Oxide Green

Vollton/ Full shade



GN

Mikronisierte Type/ Micronized Type: GN-M

Aufhellung / Reduction 1:5



Vollton/ Full shade



GX

Aufhellung / Reduction 1:5



HEUCODUR® Mischphasenpigmente/ HEUCODUR® Mixed Metal Oxide Pigments

Vollton/ Full shade



Grün /Green 5 G



Blau /Blue 4 G



Blau /Blue 5-100





Blau /Blue 2 R




Schwarz /Black 9-100


Aufhellung / Reduction 1:5



Vollton/ Full shade



Gelb /Yellow 7 G



Gelb /Yellow 8 G



Gelb /Yellow 3 R





Gelb /Yellow 5 R



Gelb /Yellow 6 R

Aufhellung / Reduction 1:5



Weitere HEUCODUR® Pigmente auf Anfrage /Further HEUCODUR® pigments on request

Pigmente für spezielle Anwendungsgebiete Pigments for special applications

Lebensmittel-, Pharmazeutische-, Kosmetikindustrie/ Food-, Pharma- ceutical-, Cosmetic Industry

Vollton/ Full shade

Aufhellung / Reduction 1:5




Chromoxidgrün/Chromium Oxide Green GN-Z



Bayferrox Gelb/Yellow 920 Z



Rot/Red 512 Z



Schwarz 360 Z



Titandioxid/ Titanium Dioxide

Teppichrückseitenbeschichtung Carpet backing

Vollton/ Full shade

Aufhellung/Reduction 1:5



Flüssigschwarz/Liquid Black HS 20262

Glas-, Gießerei-Industrie Glass-, Foundry Industry

Vollton/ Full shade

Aufhellung / Reduction 1:5




Eisenoxidrot/Iron Oxide Red HS 65111

Korrosionsschutzindustrie Primer Industry

Vollton/ Full shade

Aufhellung / Reduction 1:5



Eisenglimmer/Micaceous Iron Oxide

Grapacard 100 / Ruß-Granulate / Carbon Black Grapacard 30 Grapacard 8020

Mischungen auf Wunsch in jedem Farbton erhältlich!
Special blends available upon request.

Papierindustrie Paper Industry

Dekorpapier, Fotoschutzpapier, Laminatpapier
Decor paper, Photo wrapping glassine, Laminated paper

Vollton/Full shade

Aufhellung/Reduction 1:5



Nussbeize/Sap Brown



Flüssigschwarz/Liquid Black



Farb-, Lack-, Kunststoffindustrie Paint-, Varnish-, Plastic Industry

Vollton/Full shade


Aufhellung/Reduction 1:5



Rußschwarz/Carbon Black




Kasselerbraun/Van Dyke Brown



Molybdätrot/Molybdate Red



Ultramarinblau/Ultramarine Blue HS55



Vollton/Full shade

Aufhellung/Reduction 1:5



Colortherm® 10 Gelb/Yellow



Colortherm® 20 Gelb/Yellow




Colortherm® 30 Gelb/Yellow



Chromgelb/Chrome Yellow



Wismut/Bismuth Vanadate



sowie weitere Colortherm® Typen + Chrom-Pigmente
as well as further Colortherm® types + Chrome Pigments

EURONOX®/EURONYL®

Wässrige Pigment Präparationen/ Water based Pigment Preparations

(siehe separate Farbtonkarte/ see also separate shade card)

Scholz-Pigmente für die Bauindustrie Scholz-Pigments for the Building Industry

4% in Grauzement/
4% in grey cement

4% in Weißzement/
4% in white cement



Eisenoxid Rot/ Iron Oxide Red G 2110



Eisenoxid Rot/ Iron Oxide Red G 2130



Eisenoxid Rot/ Iron Oxide Red G 2222



Eisenoxid Gelb/ Iron Oxide Yellow G 2420



Eisenoxid Gelb/ Iron Oxide Yellow G 2920



Eisenoxid Gelb/ Iron Oxide Yellow G 2940



Eisenoxid Gelb/ Iron Oxide Yellow G 2960



Eisenoxid Braun/ Iron Oxide Brown G 2600




Eisenoxid Braun/ Iron Oxide Brown G 2610



Eisenoxid Braun/ Iron Oxide Brown G 2686

4% in Grauzement/
4% in grey cement

4% in Weißzement/
4% in white cement




Eisenoxid Schwarz/ Iron Oxide Black G 2330



Chromoxidgrün/ Chromium Oxide Green G 2023



Zementgrün/ Cement Green HS 1201*



Kobaltblau/ Cobalt Blue G 2727



Kobaltblau/ Cobalt Blue G 2828



Zementblau/ Cement Blue HS 87*



Titandioxid/ Titanium Dioxide



Zementschwarz/ Cement Black HS 50/ HS 52



Zementschwarz/ Cement Black Z 100

*Für Innenanwendung empfohlen
*Recommended for indoor use only

Alle Pigmente stehen als **Pulver** und **Flüssigfarbe** zur Verfügung.

Mischungen auf Wunsch in jedem Farbton erhältlich

All pigments are available in **powder** and as **liquids**. **Special blends** available upon request

Roofolan® Betondachsteinfarbe – erhältlich in diversen Farbtönen

Roofolan® Concrete Roof Tile Coating – available in various shades



Produktprogramm	Einsatzbereiche
Eisenoxid-Pulver (mikronisiert, synthetisch und natürlich)	Farben & Lacke, Druckfarben, Kunststoffe, Zement, Faserzement, Beton, Betondachsteine, Terrazzo, Asphalt, Glas, Papier, Keramik, Gummi
Chromoxide (auch mikronisiert)	
Mischphasenpigmente	
Titandioxide	
Eisenoxid-Granulate	Bauindustrie
Ruß-Granulate	Bauindustrie
Eisenoxid-Compact	Bauindustrie
Eisenoxid-Slurry	Bauindustrie
Roofolan	Betondachsteinindustrie
Eisenglimmer	Korrosionsschutzfarben
Kasselerbraun	Kunststoff-Hartpressmassen, Holzschutz
Nussbeize	Papier, Holzbeizen
Wismutvanadat	Farben & Lacke, Druckfarben
Chromate und Molybdatrot	Farben & Lacke, Druckfarben
Ultramarinblau	Farben & Lacke, Kunststoff
Ruß	Farben & Lacke
Rußschwärzen (auch flüssig)	Zement, Beton, Faserzement, Terrazzo, Betondachsteine, Papier, Teppichrückseitenbeschichtung
EURONOX[®], EURONYL[®] Wässrige Pigmentpräparationen	Farben & Lacke, Dispersionsfarben, Papier, Druckfarben
SUPAX[®] – farbiger Fugenmörtel Elasticolor[®] – Siliconfugendichtmasse	Fliesenindustrie
Fliesenkleber	verschiedene Qualitäten für verschiedene Anwendungsbereiche
Haftschlämme Nivelliermasse	
Scholz Excellent	Bauindustrie



Product List	Range of Applications
Iron Oxide Powder (micronized, synthetic and natural)	Varnish & Paint, Printing Ink, Plastic, Cement, Fibrous Cement, Concrete, Concrete Roof Tiles, Terrazzo, Asphalt, Glass, Paper, Ceramic, Rubber
Chromium Oxide (also micronized) Mixed Metal Oxide Pigments Titanium Dioxide Iron Oxide Granules Carbon Black Grannter Iron Oxide Compact Iron Oxide Slurry Roofolan	Building Industry Building Industry Building Industry Building Industry Concrete Roof Tile Industry
Micaceous Iron Oxide	Anticorrosion Paints
Van Dyke Brown	Plastic Hard-Press compounds, Wood Preservative
Sap Brown	Paper, Wood Stains
Bismuth-Vanadate	Varnish & Paint, Printing Ink
Chromates and Molybdates	Varnish & Paint, Printing Ink
Ultramarine Blue	Varnish & Paint, Plastic
Carbon Blacks	Varnish & Paint
Especially treated Carbon Blacks (also liquid)	Cement, Concrete, Fibrous Cement Terrazzo, Concrete Roof Tiles, Paper, Carpet Backing
EURONOX® , EURONYL® Water based Pigment Preparations	Varnish & Paint, Emulsion Paints, Paper, Printing Inks
SUPAX® – Colour Grout Elasticolor® – Silicon Joint Filler	Floor Tile Industry
Tile adhesive	different qualities for different kinds of application
Scholz Excellent	Building Industry



**Harold SCHOLZ & Co. GmbH
Zentrale**

Ickerottweg 30 • D-45665 Recklinghausen (Suderwich)
Telefon +49 (0) 23 61 / 98 88-0 • Telefax +49 (0) 23 61 / 98 88-833
info@harold-scholz.de

**Harold SCHOLZ & Co. GmbH
Verkaufsbüro Köln**

Agrippinawerft 30 • D-50678 Köln
Telefon +49 (0) 221 / 42 03 66-0 • Telefax +49 (0) 42 03 66-10
koeln@harold-scholz.de

**Harold SCHOLZ & Co. GmbH
Zweigniederlassung Partenstein**

Linkgasse 4 • D-97846 Partenstein
Telefon +49 (0) 93 52 / 87 48-0 • Telefax +49 (0) 93 52 / 87 48-22
info@pa.harold-scholz.de

Chemische Fabrik Harold SCHOLZ GmbH & Co. KG

Partensteiner Straße 105-107 • D-97816 Lohr am Main
Telefon +49 (0) 93 52 / 87 48-0 • Telefax +49 (0) 93 52 / 87 48-22
info@lo.harold-scholz.de

SCHOLZ Benelux BV

Nude 54 D • NL-6702 DN Wageningen
Telefon +31 (0) 3 17 61 70 44 • Telefax +31 (0) 3 17 61 77 05
info@scholz-benelux.nl

SCHOLZ Farbpigmente

Lerzenstrasse 14 • CH-8953 Dietikon
Telefon +41 (0) 1/77 41 686 • Telefax +41 (0) 1/77 41 687
info@scholz-farbpigmente.ch

SCHOLZ Maroc S.A.

Bd. Mohammed VI (ex Route de Mediouna) • Km. 9.100 - B.P. 6534
20450 Casablanca • Marokko
Telefon +212 (0) 22 38 48 00 • Telefax +212 (0) 22 38 56 66
atlasmat@iam.net.ma

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

This information and our technical advice – whether verbal, in writing or by way of trials – are given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. Our advice does not release you from the obligation to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended processes and uses. The application, use and processing of our products and the products manufactured by you on the basis of our technical advice are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sale and Delivery.

Edition: 2007